

vagy az Outlook segítségével a felhasználó is importálhatja az adatokat egy PST-fájlból az Office 365 szolgáltatásba.


A továbbiakban az IMAP áttelepítési módszer kerül bemutatásra, mivel ez a legtöbb esetben használható, és az egyik legegyszerűbben beállítható. A további áttelepítési módszerekkel kapcsolatban az Office 365 súgójában található bővebb információ.

4.7.3 IMAP protokollon keresztül

A legtöbb levelezőszolgáltatás gyártótól függetlenül támogatja az IMAP protokollt. Ezen keresztül is áttelepíthetjük a leveleket az Office 365-ben létrejött postafiókokba.

4.7.3.1 Előkészületek

Az IMAP migráció sem a felhasználót, sem a postafiókot nem hozza létre, ezért az áttelepítendő felhasználóknak fiókot kell készítenünk az Office 365-ben a folyamat megkezdése előtt, és megfelelő licencekkel kell rendelkezniük.




67. ábra: Az áttelepítés lépéseinek összefoglalása
(Forrás: Microsoft)

4.7.3.2 Migráció


Ha megbizonyosodtunk róla, hogy az összes áttelepítendő felhasználó létrejött, és az Exchange Online használatára jogosító licencekkel rendelkezik, nekiláthatunk a postaládák áttelepítésének.

1. Jelentkezzünk be az adminisztrációs felületre, és a menüből válasszuk a *Felügyeleti központok > Exchange* pontot! Ezzel az Exchange Online kezelőfelületére jutunk.



68. ábra: Az Office 365 adminisztrációs központ menürendszere

2. Az Exchange Felügyeleti központban kattintsunk a címzettek, majd az *áttelepítés* menüpontokra!
3. Az áttelepítés lapon kattintsunk az Új (+) ikonra, majd válasszuk az *Áttelepítés az Exchange Online szolgáltatásba* pontot!



69. ábra: Áttelepítés indítása

4. A megjelenő új ablakban első lépésben ki kell választanunk az áttelepítés típusát. Válasszuk az *IMAP-áttelepítés* pontot, majd kattintsunk a *Tovább* gombra!
5. A következő oldalon fel kell töltenünk az áttelepítendő postaládák listáját és belépési adatait CSV formátumban. A fájl formátuma a következő:

```
EmailAddress,UserName>Password
gipsz.jakab@iskola.hu,gipsz.jakab,12345689
```

Az első paraméter a felhasználó teljes e-mail címe, ezt az IMAP-kiszolgáló által elfogadott felhasználói név és jelszó követi. A felhasználónév és jelszó bi-